

Výběr a implementace PAM


9.4.2024

Petr Hejda




Pro život, jaký je

Výběr PAM systému



Implementace PAM systému



Postupné kroky v projektu

Logon schůzky, podklady

Vývoj a implementace
(konektory)

Testování (koncové systémy)

Onboarding

Metodiky, manuály

Prezentace, WS


Řešení připomínek
(včetně individuálního kontaktu)

Koncept práce s privilegovanými účty


Vzor - Microsoft Tiering Model

Řízení – IDM systém

- Provisioning
- Autorizace



Koncept práce s privilegovanými účty



Tier 2 – Endpoint privilege management

Pro uživatele koncových stanic jsou v EPM dostupné 3 provozní režimy řízené IDM rolemi

Full admin

- Elevace na **všechny** aplikace a úlohy. Uživatel má možnost spustit s admin privilegii jakoukoliv aplikaci přes kontextové menu (right-click). Jedná se o ekvivalent plného endpoint administrátora.

High impact

- Elevace na **vybrané potenciálně rizikové** aplikace a úlohy, které zároveň neospravedlňují full admin přístup k systému (např. elevace poznámkového bloku). Jedná se o ekvivalent power usera.

Low impact

- Elevace na **vybrané bezrizikové** aplikace a úlohy, které z různých důvodů běžní uživatelé potřebují pro svou práci (např. spouští jednu konkrétní aplikaci, která vyžaduje admin práva). Jedná se o ekvivalent běžného uživatele.